TRAKT


CENTRUM ZBROJEŃ BUDOWLANYCH



OFEROWANE WYROBY

2011


BLOCZKI FUNDAMENTOWE



Nazwa/model	A	B	C	Waga
BL-1	12	25	38	25
BL-2	15	15	50	25
BL-3	6	12	25	4
BL-4	12	30	38	2
BL-5	12	25	42	
BL-6	12	25	46	
BL-7	12	25	50	
BL-8	12	25	30	
Cegła betonowa				
Inne na zamówienie				

Bloczki betonowe, podobnie jak cegły i pustaki używane są do murowania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, działowych oraz fundamentów. Bloczki mają kształt regularnego prostopadłościanu. Są pełne, czyli pozbawione przelotowych otworów.


KRĘGI STUDZIENNE (z felcem)



Nazwa/model	A	B	Waga
Krąg Ø 800	80	50	238
Krąg Ø 1000	1000	50	238
Inne na zamówienie			

Kręgi do budowy studni i szamb kanalizacyjnych w znormalizowanych rozmiarach oraz innych na zamówienie.

POKRYWY DO ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH/GAZOWYCH




Otwór rozmiar 20cm x20cm

Nazwa/model	A	B	C	Waga
Pokrywa - zawory	7	50	50	35
Inne na zamówienie				

Zastosowaniem tych płyt jest montaż obudów zaworów wodociągowych i gazowych.


POKRYWY DO HYDRANTÓW (owalne otwory)



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Pokrywa/płyta	5	54	50	24
Inne na zamówienie				

Pokrywy hydrantów pożarowych służą jako osłony do mocowanych hydrantów, specjalnie dobrany uniwersalny rozmiar pozwala na zastosowanie różnego rodzaju hydrantów.


POKRYWA STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Pierścień ściekowy	6	70	60	29
Inne na zamówienie				

Znormalizowana pokrywa studzienki ściekowej służą do montażu kratek odpływowych wód opadowych .


PŁYTKA CHODNIKOWA



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Płytka 30	5	30	30	10
Płytka 35	5	35	35	13
Płytka 40	5	40	40	16
Płytka 50	5	50	50	27
Inne na zamówienie				

Produkt ten znajduje zastosowanie nie tylko przy wykładaniu chodników. Płyty chodnikowe nadają się świetnie do wykładania miejsc takich jak tarasy, alejki tarasy wokół basenów itp.


PIERŚCIEŃ ODCIĄŻENIOWY DO STUDZIENEK DROGOWYCH



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Pierścień 65	15	60	100	35
Inne na zamówienie				

Pierścień dystansowy jest elementem na którym wspiera się pokrywa studni/studzienki drogowej lub podobnej.Szeroka gama rozmiarów pierścieni pozwala na takie ich dobranie aby uzyskać zakładaną wysokość studni studzienki w stosunku do powierzchni drogi/terenu.


PIERŚCIEŃ ODCIĄŻENIOWY DO KRATEK BURZOWYCH/DROGOWYCH



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Płyta Ø 1000	10		80	28
Inne na zamówienie				

Klasyczna pokrywa studni wyposażona w dwa lub trzy stalowe uchwyty montażowe. Wersje z otworem. Dostępne są wersje z otworami różnej wielkości. Na życzenie klienta możemy wykonać inne nietypowe pokrywy.


POKRYWA STUDNI



Nazwa/model	A	B	Waga
Dekiel 1	9	50	41
Dekiel 2	10	80	127
Inne na zamówienie			

Klasyczna pokrywa studni wyposażona w dwa stalowe uchwyty montażowe. Wersja bez otworów. Dostępne są również wersje z otworami różnej wielkości. Na życzenie klienta możemy wykonać inne nietypowe pokrywy.


NADPROŻE L-19



Nazwa/model	A	B	C	Waga
N-90	19	90	9	28
N-120	19	120	9	35
N-150	19	150	9	43
N-180	19	180	9	56
N-210	19	210	9	66
N-240	19	240	9	76
N-270	19	270	9	89
Inne na zamówienie				

Popularne nadproże L-19 w wielu rozmiarach, na życzenie również w rozmiarach nietypowych.


PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY STUDZIENEK DROGOWYCH



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Pierścień 65	4	50	65	12
Pierścień 65	6	50	65	16
Pierścień 65	8	50	65	25
Pierścień 80	4	60	80	22
Pierścień 80	6	60	80	29
Pierścień 80	8	60	80	40
Pierścień 80	10	60	80	45
Pierścień 1000	8	60	100	105
Inne na zamówienie				

Pierścień dystansowy jest elementem na którym wspiera się pokrywa studni/studzienki drogowej lub podobnej.Szeroka gama rozmiarów pierścieni pozwala na takie ich dobranie aby uzyskać zakładaną wysokość studni studzienki w stosunku do powierzchni drogi/terenu.


POKRYWA STUDNI Z OTWOREM



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Płyta Ø 1000	10	60	1000	105
Płyta Ø 1200	14	60	1200	285
Płyta Ø 1400	14	60	1400	553
Płyta 80 x 100	14	60	80x100	205
Odciążnik 1	14	45	95	
Odciążnik 2	14	68	95	
Odciążnik 3	14	70	120	
Inne na zamówienie				

Klasyczna pokrywa studni wyposażona w dwa lub trzy stalowe uchwyty montażowe. Wersje z otworem. Dostępne są wersje z otworami różnej wielkości. Na życzenie klienta możemy wykonać inne nietypowe pokrywy.


FUNDAMENTY SKRZYNEK GAZOWYCH



Nazwa/model	A	B	C	Waga

Fundament betonowy służący do osadzania skrzynek rozdzielczo-pomiarowych w instalacjach gazowych.


KRAWĘŻNIKI DROGOWE



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Krawężnik drogowy	11-13	50	25	37
Inne na zamówienie				

Klasyczny betonowy krawężnik drogowy, wykonany z wytrzymałego betonu. Zastosowanie: budowy dróg samochodowych.


PŁYTY STROPOWE typ WPS



Nazwa/model	B	C	Waga
WPS-90	40	90	40
WPS-100	40	100	45
WPS-110	40	110	50
WPS-120	40	120	55
WPS-130	40	130	60
WPS-140	40	140	65
WPS-150	40	150	70

Żelbetowe płyty stropowe WPS .Produkt ten ma obecnie zastosowanie głównie w remontach i naprawach stropów wykonanych w tej technice. Tylko u nas dostępny pełen zakres wymiarów płyt stosowanych w budownictwie mieszkaniowym


OBUDOWA LAMPY ZIEMNEJ



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Lądowisko	30	25	25	15
Inne na zamówienie				

Obudowy tego typu stosuje się do montażu lamp gruntowych oświetlających elewacje, podjazdy itp. Szerokie zastosowanie obudowy mają również przy budowie lądowisk i lotnisk.


BLOCZKI FUNDAMENTOWE STUDZIENNE



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Bloczek studnia	20	10	26	
Inne na zamówienie				

Trapezowe bloczki betonowe mające zastosowanie przy budowie studni wodociągowych i szamb kanalizacyjnych.

KORYTKA ŚCIEKOWE



Nazwa/model	A	B	C	D	Waga
Korytko 1	15	50	60	8	86
Korytko 2	15	60	50	8	86
Korytko 3	15	50	40	8/6	62
Korytko 4	15	50	25	5	30
Korytko 5	20	50	50		102
Korytko 6	20	50	40		57
Korytko 7	15	50	25	7	30
Inne na zamówienie					

Betonowe korytka ściekowe montowane w celu ukierunkowania przepływu wód opadowych.


BETON



Nazwa/rodzajl	Typ
Beton	B-7,5
Beton	B-10
Beton	B-12,5
Beton	B-15
Beton	B-20
Beton	B-25
Inny na zamówienie	

Beton wykorzystywany szeroko przy budowie dróg i infrastruktury drogowej i w budownictwie.

PŁYTA MELIORACYJNO-DROGOWA „JUMBO”



Nazwa/model	A	B	C	Waga
PA-II	8	60	90	80
PA-II	10	60	90	90
Inne na zamówienie				

Wysoko wytrzymała ażurowa płyta drogowa pozwalająca na szybkie stworzenie utwardzonej drogi dojazdowej, łatwy montaż i wbudowane uchwyty dla dźwigów.


PIASKO-BETON



Nazwa/rodzajl	Typ
Piaskobeton	B-12,5
Piaskobeton	B-15
Piaskobeton	B-15 (2)
Piaskobeton	B-20
Inny na zamówienie	

Piasko beton to po prostu suchy beton, czyli mieszanka betonowa zubożona w wodę, pozwala na dłuższą pracę przy takich robotach jak układanie krawężników czy obrzeży trawnikowych

PŁYTA TRAWNIKOWA



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Płyta "MEWA	60	45	6	23
Inne na zamówienie				

Zastosowanie płyt trawnikowych koncentruje się głównie w budownictwie mieszkaniowym, plyty doskonale nadają się na podjazdy dla samochodów osobowych, obudowy niedużych skarp w ogrodach czy też jako nawierzchnia alejek spacerowych.Odradzamy zastosowanie pod budowę dojazdów dla samochodów ciężarowych, do tego celu służą płyty drogowe typu JUMBO dostępne w naszej ofercie. dojazdów dla samochodów ciężarowych, do tego celu służą płyty drogowe typu JUMBO dostępne w naszej ofercie..


WYROBY ZBROJARSKIE



Nazwa/rodzaj	Typ
Strzemiona	
Zbrojenia	
Zbrojenia wieńców	
Zbrojenia na zamówienie	każdy rodzaj

Wytwarzamy zbrojenia wszelkiego rodzaju, na życzenie klienta sami proponujemy sposób zbrojenia i dobór materiałów.Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i świadczymy usługi również bezpośrednio na budowach.


SŁUPEK OGRODZENIOWY



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Słupek 1	180	15	15	
Słupek 2	300	14	12	
Słupek 3	150	10	16	

Słupek ogrodzeniowy żelbetowy z zakończeniem wykonanym w postaci dwuspadowego ostrego ścięcia.


KAMIENIE GEODEZYJNE



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Kamień geodezyjny	40	13	13	12
Inne na zamówienie				

Wykonane z wysoko wytrzymałościowego betonu tzw. "kamienie geodezyjne", są to słupki graniczne służące do trwałego oznakowania punktów geodezyjnych, granic działek, dróg itp.

OBRZEŻA TRAWNIKOWE



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Obrzeże trawnikowe	30	75	6	29
Inne na zamówienie				

Obrzeża trawnikowe stosuje się w celu umocowania ułożonej kostki kamiennej lub betonowej. Szerokie zastosowanie znajdują w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego, przy wytyczaniu alejek żwirowych i wszelkich podobnych projektach.

USŁUGI ZBROJARSKIE



Nazwa/rodzaj	Typ
Zbrojenie stropów	produkcja i montaż
Zbrojenie wieńców	produkcja i montaż
Zbrojenie fundamentów	produkcja i montaż
Zbrojenie płyt fundamentowych	produkcja i montaż
Inne usługi zbrojarskie	każdy rodzaj usług

Świadczymy usługi zbrojarskie wszelkiego typu. Informacje szczegółowe poprzez email lub telefonicznie.


USŁUGI ŚLUSARSKIE



Nazwa/rodzaj	Typ
Bramy ogrodzeniowe	produkcja i montaż
Ogrodzenia	produkcja i montaż
Konstrukcje dachowe	produkcja i montaż
Konstrukcje przemysłowe	produkcja i montaż
Inne usługi	każdy rodzaj usług

Świadczymy usługi z zakresu ślusarstwa budowlanego tj. spawanie, cięcie, montaże elementów stalowych itp. Informacje szczegółowe poprzez email lub telefonicznie.


URNA POGRZEBOWA NA PROCHY BETONOWA Z POKRYWĄ



Nazwa/model	A	B	C	Waga
urna betonowa+pokrywa	24	40	80	20

Urna pogrzebowa na prochy. Element ten używany jest jako sarkofag podziemny do grzebania prochów ludzi po spaleniu w krematorium. Betonowa pokrywa w komplecie.


OBRZEŻE TRAWNIKOWE TRAPEZOWE



Nazwa/model	A	B	C	Waga
Obrzeże trawnikowe	20	100	6	29
Inne na zamówienie				

Obrzeża trawnikowe stosuje się w celu umocowania ułożonej kostki kamiennej lub betonowej. Szerokie zastosowanie znajdują w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego, przy wytyczaniu alejek żwirowych i wszelkich podobnych projektach.

STOPA MONTAŻOWA DO BUDOWY OGRODZEŃ TYMCZASOWYCH



4 x otwory montażowe rozmiar 4,5cm

Nazwa/model	A	B	C	Waga
Stopa betonowa ogrodzeniowa	13,5	23	72	40
Inne na zamówienie				

Zastosowaniem stop betonowych ogrodzeniowych jest montaż słupków ogrodzeń tymczasowych wykorzystywanych przy ogradzaniu placu budowy, terenu itp. Łatwy montaż i demontaż oraz brak potrzeby wkopywania jest niewątpliwą ich zaletą!